

# Informe de Resultados

**AUDITORIA DE SEGUIMIENTO – IMPACTO DE LA  
URETROPLASTÍA CON BALÓN CON DROGAS EN LA  
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS**

JULIETA BORAD

## **1. Objetivo**




Conocer el impacto del procedimiento uretroplastia con balón con drogas en la calidad de vida de las personas mediante una auditoria de control, utilizando como criterio de medición la escala verbal ECV. El presente informe considera únicamente pacientes de Uroplastía Uruguay.

## **2. Metodología**


- Contacto telefónico o vía WhatsApp con los pacientes para el relevamiento de información, conforme a un listado de preguntas predeterminadas.
- La encuesta se realizó entre junio y julio 2023, considerando pacientes desde el 2014 hasta la fecha. Para asegurar la imparcialidad de los resultados, se contrató a un profesional independiente.
- Se encuestaron un total de 34 pacientes.

### 3. Resultados



#### 3.1. Impacto en la calidad de vida



### 3.2. Calidad de vida en función del tiempo del procedimiento




#### 4. Realización de procedimientos de uretra posteriores



## 5. Conclusiones

- **74%** de los pacientes declara tener una calidad de vida normal o con alteraciones leves luego de haber recibido el procedimiento. El **50%** de éstos declara calidad de vida normal, libre de molestias.
- El **83%** de los pacientes que han recibido el procedimiento hace más de 5 años declaran haber mantenido una calidad de vida normal o con alteraciones leves.
- **88%** de los pacientes no tuvieron que volver a ser intervenidos de la uretra.
- Para el **100%** de los pacientes mayores de 70 años, la uroplastia con balón con drogas fue el último procedimiento que tuvieron que recibir de la uretra.



**Lic. Julieta Borad**  
Auditora de Gestión

## 6. Anexos

Número de Paciente	Tiempo desde la operación (años)	¿Cómo estaba antes del procedimiento?	¿Cómo se encontró enseguida luego del procedimiento?	¿Cómo se encuentra en la actualidad?	¿Se realizó algún procedimiento más relativo a la uretra?	Edad	Rango de edades
Paciente 1	9	4	0	0	no	55	Entre 50 y 70 años
Paciente 2	8	3	0	1	no	59	Entre 50 y 70 años
Paciente 3	7	4	0	1	si	63	Entre 50 y 70 años
Paciente 4	7	4	0	3	no	48	Menor de 50 años
Paciente 5	7	4	0	0	no	76	Mayor de 70 años
Paciente 6	6	4	0	0	no	82	Mayor de 70 años
Paciente 7	4	5	0	0	no	76	Mayor de 70 años
Paciente 8	3	5	0	0	no	62	Entre 50 y 70 años
Paciente 9	3	3	3	3	no	36	Menor de 50 años
Paciente 10	3	4	0	0	no	83	Mayor de 70 años
Paciente 11	3	4	1	4	si	51	Entre 50 y 70 años
Paciente 12	3	5	1	0	no	26	Menor de 50 años
Paciente 13	3	5	0	0	no	68	Entre 50 y 70 años
Paciente 14	3	3	0	0	no	72	Mayor de 70 años
Paciente 15	3	3	0	2	si	63	Entre 50 y 70 años
Paciente 16	2	4	0	1	no	25	Menor de 50 años
Paciente 17	2	4	1	0	no	81	Mayor de 70 años
Paciente 18	2	3	1	1	no	72	Mayor de 70 años
Paciente 19	2	5	0	0	no	78	Mayor de 70 años
Paciente 20	2	4	0	3	no	73	Mayor de 70 años
Paciente 21	2	4	0	1	si	42	Menor de 50 años
Paciente 22	2	4	2	1	no	62	Entre 50 y 70 años
Paciente 23	1	5	0	0	no	78	Mayor de 70 años
Paciente 24	1	5	0	0	no	76	Mayor de 70 años
Paciente 25	1	4	1	2	no	68	Entre 50 y 70 años
Paciente 26	1	5	1	0	no	73	Mayor de 70 años

Paciente 27	1	3	0	0	no	45	Menor de 50 años
Paciente 28	1	3	1	1	no	79	Mayor de 70 años
Paciente 29	1	3	0	0	no	72	Mayor de 70 años
Paciente 30	1	4	0	2	no	85	Mayor de 70 años
Paciente 31	1	3	0	3	no	62	Entre 50 y 70 años
Paciente 32	1	5	3	1	no	72	Mayor de 70 años
Paciente 33	1	4	0	2	no	70	Entre 50 y 70 años
Paciente 34	1	4	0	0	no	65	Entre 50 y 70 años